

Pelletkessel MINI 12 und 15 kW

Ideal geeignet für kleinste Platzverhältnisse oder Häuser ohne Keller. Durch die kompakte Bauweise, kann der Pelletkessel MINI problemlos in jeden Raum transportiert und aufgestellt werden. Selbst in kleinsten Wirtschaftsräumen findet sich genügend Platz.

Alle Zu- und Ableitungen werden von oben in den MINI geführt. Die Wartungsöffnungen sind vorne und oben, dadurch kann der Mini an drei Seiten wandbündig aufgestellt werden.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Wirkungsgrad über 95%
- 38 °C Pellet-Niedertemperaturkessel
- Kleine und kompakte Bauweise
- An 3 Seiten wandbündig aufstellbar
- Einfache und schnelle Installation
- Wartungsöffnungen nur vorne und oben
- Automatische Ascheladen-Füllstandsmeldung am Display
- Vollschatottierte Hochtemperaturbrennkammer
- Lambdasonde mit Brennstoffqualitätserkennung
- Moderne integrierte und steckerfertige Touch-Steuerung
- Mit integriertem Hydraulikmodul



•




•



•



•



Die Funktionen im Detail

1. Vollschatottierte Brennkammer
2. Schieberost
3. Sekundärluftstrom mit Einlasskanälen
4. Primärluft
5. Aschelade
6. Automatische Zündung
7. Einbringungsschnecke
8. Wärmetauscher
9. Turbulatoren mit automatischer Kesselputzeinrichtung
10. Saugzuggebläse
11. Pellets-Saugturbine
12. Pellets-Vorratsbehälter
13. Doppelzellrad-Dosierschleuse

14. Lambdasonde serienmäßig
15. Heizungsanschluss
16. Pelletanschlüsse
17. Rauchrohranschluss